

核准日期：2013年06月03日

修改日期：2014年12月18日

2021年03月10日

2024年06月11日

注射用复方维生素(3)说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用



COMPOUND VITAMINES FOR INJECTION

【药品名称】

通用名称：注射用复方维生素(3)

英文名称：Compound Vitamines for Injection(3)

汉语拼音：Zhusheyong Fufang Weishengsu(3)

【成份】

本品为复方制剂，活性成分：每瓶含维生素B₁ 10mg，核黄素磷酸钠6.355mg（以C₁₇H₂₀N₄O₆计5mg），维生素C200mg；辅料：甘氨酸，氢氧化钠。

【性状】

本品为黄色的疏松块状物。

【适应症】

本品适用于各种原因引起的维生素缺乏症，如饮食摄入不足、消耗性疾病、孕产妇和哺乳期妇女等，以补充本品所含的维生素。

【规格】

每瓶含维生素B₁ 10mg、核黄素磷酸钠6.355mg（以C₁₇H₂₀N₄O₆计5mg）与维生素C200mg。

【用法用量】

临床使用前，每瓶用适量注射用水或5%葡萄糖注射液或生理盐水溶解完全后，加到5%的葡萄糖注射液、生理盐水250mL或500mL中混合均匀后静脉滴注。成人常用剂量：1~2瓶/次，每日1次。可根据年龄、症状酌情增减剂量。

【不良反应】

- 1、休克：偶尔出现血压下降、胸闷、呼吸困难等休克症状，应立即中止给药，进行适当处理。
- 2、可见皮疹、瘙痒等过敏症状，如出现应立即中止给药；还可见恶心、呕吐等消化系统不良反应。

【禁忌】

对本品中任何成份过敏者。

【注意事项】

1、对临床检查结果的影响

(1) 因本品含维生素C，有时干扰尿糖的检测结果。

(2) 对各种尿液检查（潜血、胆红素、亚硝酸盐）及大便潜血检查，有时造成假阴性结果（因本品含维生素C）。

(3) 尿液黄色加深，有时影响临床检查值（因本品含核黄素磷酸钠）。

2、使用超过1个月无效者，不应继续使用。

3、本品进行输注时，应注意避光。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

可用于孕妇及哺乳期妇女通过食物无法充分摄取维生素时的营养补给。

【儿童用药】

尚不明确。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

尚不明确。

【药物过量】

尚不明确。

【药理毒理】

药理作用

本品是静脉营养的一部分，用以补充维生素B₁、维生素B₂、维生素C每日生理需要量。

维生素B₁为各种羧化酶的辅酶，参与生物体内α-酮酸脱羧基反应、氧化脱羧基反应。

维生素B₂在体内转化成活性磷酸化代谢物黄素单核苷酸（FMN）和黄素腺嘌呤二核苷酸（FAD）。FMN和FAD是各种氧化酶和脱氢酶的辅酶，在生物氧化过程中起氢的传递作用。

维生素C促进氧化还原反应，起传递氢的作用，在生物氧化和细胞呼吸中起着重要的作用。维生素C的重要生理功能是参与结缔组织内胶原纤维的合成和维持其功能。维生素C的缺乏症状表现为坏血病。此外，维生素C有保护肾上腺和血红蛋白以及抑制黑色素生成的作用。

【药代动力学】

无本品详细药代动力学研究资料。

【贮藏】

遮光，密闭，在阴凉处（20℃以下）保存。

【包装】

低硼硅玻璃管制注射剂瓶/注射用冷冻干燥用卤化丁基橡胶塞：4瓶/盒。

【有效期】

24个月

【执行标准】

国家食品药品监督管理局标准YBH01902013

【批准文号】

国药准字H20130041

【药品上市许可持有人】

名称：辽宁海思科制药有限公司

注册地址：兴城市曹庄工业园区

邮政编码：125107

电话号码：0429-5693818

传真号码：0429-5693818

药物警戒热线电话：400-888-7653

【生产企业】

企业名称：辽宁海思科制药有限公司

生产地址：辽宁省兴城市曹庄工业园区

邮政编码：125107

电话号码：0429-5693818

传真号码：0429-5693818

网 址：<http://www.haisco.com>



注射用复方维生素(3)

COMPOUND VITAMINES FOR INJECTION